

# ALLES PALETTI

**SOLARWORLD KIT EASY – DIE KOMPLETTLÖSUNG  
FÜR SCHRÄGDACHANLAGEN SPART ZEIT UND GELD**

**NEU!**

*Jetzt auch als SolarWorld Kit easy Protect  
mit dem neuen Glas-Glas-Modul  
Sunmodule Protect verfügbar!*

**SolarWorld** | Kit easy

[www.solarworld.de](http://www.solarworld.de)



**Mit uns wird Sonne Strom.**




## SolarWorld Kit easy – alles paletti

Installieren Sie für Ihre Kunden eine komplette SolarWorld-Solarstromanlage innerhalb kürzester Zeit. Mit dem SolarWorld Kit easy erhalten Sie **alle Komponenten einer Schrägdachanlage fertig konfektioniert auf einer Palette**: Qualitätsmodule, wahlweise mit Wechselrichter mit integriertem Datenlogger und Powermanagement, Montagesystem, Kabel und Zubehör. Wie bei jedem SolarWorld-Bausatz ist auch hier auf Wunsch die für **zwei Jahre kostenlose Bausatzversicherung** sowie der **Sunpass** als Qualitäts- und Leistungsdokumentation im Leistungsumfang enthalten. Das durchdachte Verpackungskonzept ermöglicht das einfache Entladen der Palette am Ort der Installation. Heute geordert – morgen installiert. Das SolarWorld Kit easy ist in **drei Größen mit 12,16, 20 oder 24 Modulen** und **ab sofort auch mit dem neuen Glas-Glas-Modul Sunmodule Protect** – verfügbar.

### PRODUKTVORTEILE SOLARWORLD KIT EASY FÜR FACHGROSSHANDEL UND INSTALLATEUR

- » Produktivitätsgewinn im Handwerk und Fachgroßhandel durch vereinfachte Planungs- und Logistikprozesse
- » Komplettlösung: Das SolarWorld Kit easy enthält alle Komponenten, die zur Errichtung und zum Betrieb einer Solarstromanlage benötigt werden.
- » Perfekt vorgeplant: Der Bausatz ist für Schrägdachanlagen komplett vorgeplant und nach aktuellen Standards und Normen konfektioniert. Dadurch Zeitersparnis bei Vorbereitung und Installation.
- » Durchdachte Verpackung: Die kompakte und hochwertige Verpackung gewährleistet eine schnelle und sichere Lieferung bis an die Baustelle des Kunden.
- » Maximale Absicherung und Übersicht: Inklusive kostenloser Bausatzversicherung für zwei Jahre und Sunpass, der umfassenden Qualitäts- und Leistungsdokumentation, die es so nur von SolarWorld gibt.

## Aufbaumöglichkeiten des SolarWorld Kit easy



## Alle technischen Daten des SolarWorld Kit easy im Überblick

**WAHLWEISE ERHÄLTICH MIT  
SUNMODULE PLUS ODER  
SUNMODULE PROTECT**

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Module	12 x SW 250 poly	16 x SW 250 poly	20 x SW 250 poly	24 x SW 250 poly
Gesamtleistung	3000 Wp	4000 Wp	5000 Wp	6000 Wp
Wechselrichter	PIKO 3.0	KOSTAL PIKO 4.2*	KOSTAL PIKO 5.5*	KOSTAL PIKO 5.5*
Datenlogger	ja, integriert**	ja, integriert**	ja, integriert**	ja, integriert**
Powermanagement	ja, integriert**	ja, integriert**	ja, integriert**	ja, integriert**
DC-Kabelsatz	Suncable 6 mm <sup>2</sup> , 60 m	Suncable 6 mm <sup>2</sup> , 60 m	Suncable 6 mm <sup>2</sup> , 120 m	Suncable 6 mm <sup>2</sup> , 120 m
Gestellsystem	Sunfix plus einlagig	Sunfix plus einlagig	Sunfix plus einlagig	Sunfix plus einlagig
Versandeinheit (VE)	Europalette (EUR)	Europalette (EUR)	Europalette (EUR)	Industriepalette (EUR 3)
Abmessungen VE	120 x 80 x 224 cm	120 x 80 x 224 cm	120 x 80 x 224 cm	120 x 100 x 224 cm
Gewicht VE	390 kg	490 kg	600 kg	720 kg

\* Der Bausatz ist alternativ zu den oben angegebenen KOSTAL-Wechselrichtern auch mit SMA-Wechselrichter oder ohne Wechselrichter erhältlich.  
\*\* Ohne KOSTAL-Wechselrichter sind Datenlogger und Powermanagement bei Bedarf separat zu bestellen.

### STATISCHE RANDBEDINGUNGEN (FÜR DEUTSCHLAND)

Dacheindeckung	Ziegel
Sparrenabstand	60 – 80 cm
Dachneigung	15° – 50°
Gebäudehöhe	max. 15 m
Dachlattung	24 mm und 30 mm


### EXTRAS

Sunpass	Anlagendokumentation als PDF und hochwertiger Produktordner
Spezialversicherung	2 Jahre kostenfrei, auf Wunsch verlängerbar auf 5 Jahre

Windlastzone	1	2	2*	3	3*	4	4*
<b>Geländehöhen</b>							
	1	750 m	750 m	700 m	700 m	600 m	650 m
	1a	600 m	550 m	500 m	500 m	-	450 m
<b>Schneelastzone</b>	2	400 m	400 m	350 m	350 m	-	350 m
	2a	300 m	300 m	250 m	250 m	-	200 m
	3	250 m	250 m	200 m	250 m	-	150 m

\* Küste und Inseln  
„-“ bedeutet: Das SolarWorld Kit easy kann nicht verbaut werden.  
Bei Sparrenabständen kleiner als 70 cm kann der Geländehöhenwert um 50 m erhöht werden.

## KOMPONENTEN DES SOLARWORLD KIT EASY



### 1 Solarstrommodule

Das SolarWorld Kit easy ist mit 12, 16, 20 oder 24 Modulen und wahlweise auch mit dem neuen Glas-Glas-Modul Sunmodule Protect erhältlich. Das durchdachte Verpackungskonzept ermöglicht ein schrittweises Entladen der Module vor Ort und bietet maximale Sicherheit beim Transport.

### 2 Wechselrichter


Der Bausatz wird mit einem KOSTAL-Wechselrichter mit integriertem Powermanagement und Datenlogger geliefert. Alternativ zu den KOSTAL-Wechselrichtern ist das SolarWorld Kit easy mit einem SMA-Wechselrichter oder auch ohne Wechselrichter bestellbar.

### 3 Gestellsystem SolarWorld Sunfix plus

Das einlagige Gestellsystem besteht aus Aluminium-Tragprofilen und den dazu passenden Dachhaken und Befestigungselementen. Das bewährte System ist optimal aufeinander abgestimmt und ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung der Solarstrommodule auf dem Dach.

### 4 Vorkonfektioniertes Zubehör

Sämtliches Zubehör wie Kabel, Dachhaken und Schrauben ist thematisch zusammengefasst und in Verpackungseinheiten konfektioniert. Eine Übersicht der Baugruppe befindet sich auf jeder Verpackungseinheit – so geht beim Entpacken oder während der Montage nichts verloren.



Qualität ist messbar – Wir stellen die Qualität unserer Produkte laufend unter Beweis. Diverse unabhängige Testinstitute vergeben dabei regelmäßig Bestnoten.



## SOLARWORLD-PRODUKTE – QUALITÄT AUS EINER HAND

» **SPEZIALIST SEIT 35 JAHREN:** Mit Know-how und Leidenschaft produzieren wir als einer der PV-Pioniere seit über 35 Jahren Spitzenqualität und haben uns dabei von Anfang an auf die kristalline Solarstromtechnik konzentriert.

» **OPTIMALE SYSTEMLÖSUNGEN:** Durch unsere vielfältige Produktpalette ermöglichen wir solare Systemlösungen für alle Anwendungen. Dabei bleiben wir bei unseren technischen Entwicklungen niemals stehen, sondern rüsten Sie schon heute perfekt für die Zukunft.

» **UMFASSENDSTE TESTS:** Unser Schlüssel für ganzheitliche Qualitätssicherung sind intensive Tests, die weit über die nationalen und internationalen Normen hinausgehen. So stellen wir sicher, dass nur erstklassige Produkte unsere Fabriken verlassen.

» **BESTE ABSICHERUNG:** Ob kostenlose Anlagenversicherung oder die Überwachung der Erträge in Echtzeit. Wir bieten zahlreiche Zusatzleistungen, die den reibungslosen Betrieb einer Solaranlage absichern.

» **KUNDENFREUNDLICHSTE GARANTIE:** Mit der linearen Leistungsgarantie\* über 25 Jahre für die Solarmodule der Baureihe Sunmodule und der linearen Leistungsgarantie über 30 Jahre für das Glas-Glas-Modul Sunmodule Protect, der 10-jährigen Produktgewährleistung sowie einer Reihe weiterer Garantien rund um Qualität und Service bieten wir Ihnen langfristige Sicherheit.

» **STARKER PARTNER:** Persönliche Beratung, professionelle Anlagenplanung, garantierte Qualität. Wir bieten Ihnen alles, was Sie von einem zuverlässigen Partner erwarten.

\* gemäß dem beim Kauf gültigen SolarWorld-Service-Zertifikat und Installationsort in der Bundesrepublik Deutschland.  
www.solarworld.de/servicezertifikate

SolarWorld AG  
Martin-Luther-King-Str. 24  
53175 Bonn  
Deutschland  
Telefon: +49 228 55920-0  
Telefax: +49 228 55920-99  
service@solarworld.de

www.solarworld.de



Mit uns wird Sonne Strom.

TEXT  
(Product type)  
text text text text  
FSC  
www.fsc.org  
FSC® C000000

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderungen vorbehalten. Stand: 09/2013